

Introduktionskurs i PPC skytte

Den röda tråden under utbildningen skall vara **SÄKERHETEN**

Vapengrupper och Ammunition

(För mer info se kap. 3 i regelboken)

Inom PPC skyttet finns sju olika vapengrupper, de största är 1500 grupperna.

R1500

(Revolver 1500)

Gruppen omfattar revolverar i kaliber .32 eller grövre, piplängden får ej överstiga 6 tum, siktet får vara fast eller justerbart och visirlängden får ej överstiga 8½ tum (215,9mm).

Kornet får ej gå utanför mynningen, optiska riktmedel är inte tillåtna. Om revolvern har single action funktion skall den kunna lyfta 1135 gram. Inga yttre eller inre modifieringar som gör revolvern mindre säker är tillåtna.

Alla typer av rekylreducerande system som tex. mynningsbroms, portning etc. är förbjudna, även kolvar som ger ökad vikt räknas hit.

P1500

(Pistol 1500)

Gruppen omfattar pistoler i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 6 tum, siktet får vara fast eller justerbart och visirlängden får ej överstiga 8½ tum (215,9mm). Kornet får ej gå utanför mynningen, optiska riktmedel är inte tillåtna. Avtrycket måste kunna hålla 1360 gram* (*Internationellt 1589 gram*). Inga yttre eller inre modifieringar som gör vapnet mindre säkert är tillåtna.

Alla typer av rekylreducerande system som tex. mynningsbroms, portning etc. är förbjudna, även kolvar som ger ökad vikt räknas hit.

Vapengrupper och Ammunition

(För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard Revolver 6"

(Distinguished revolver)

Revolvern måste kunna ladda och skjuta standard .38 Special med 158 grains blykula, laddningen skall motsvara fabriksladdning och får ej vara reducerad. Det måste vara en fabriksstillverkad revolver utan några yttre modifikationer förutom kolven som får modifieras för att passa skyttens hand eller underlätta omladdningar.

Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp. Förutom kolven och polering av trycket för att uppnå ett bättre tryck eller för att kunna väga de föreskrivna 1135 grammen (2½ pound), får ingen ytterligare modifiering ske.

Alla typer av rekylreducerade system som tex. mynningsbroms, portning etc. är förbjudna.

- a) Avtryckaren måste ha både single och double action funktion och måste kunna lyfta 1135 gram på single action trycket. Trycket kommer att kontrolleras. Valfri typ av avtryckare som säljs av vapnets tillverkare utan modifiering får användas.
- b) Siktet får vara av fast eller justerbar modell, justerbart korn är ej tillåtet.
- c) Piplängden får ej överstiga 6 tum.
- d) **Följande är inte tillåtet:** Avtryckarskor, mynningsbroms/portning, avtryckarmonterad triggerstop, fyllnadsmaterial för att göra avtryckaren slät, filning eller på annat sätt ta bort skarpa kanter på avtryckaren, Filning eller på annat sätt reducera avtryckarens bredd eller längd, tejpa fast tumhyllor eller göra kolven platt i botten, ej heller får man fästa något material på kolv eller hand för att få bättre grepp.

Det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt, om oklarheter uppstår skall man kontakta tävlingsledaren.

Vapengrupper och Ammunition

(För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard Pistol 5"

(Distinguished pistol)

Gruppen innefattar fabriktillverkade (katalogvara) pistoler i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 5 tum (ersättningspipa får ej vara längre än originalpipan).

Alla tillbehörssdelar eller komponenter som är tillverkade för att kopiera vapentillverkarens original i material och dimension accepteras.

Fasta eller justerbara riktmedel från valfri tillverkare är tillåtna, kornet får ej gå utanför manteln.

Visirlängden får ej överstiga 7½ tum (190,5mm). Avtrycket måste hålla 1360 gram* (*Internationellt 1589 gram*)

på single action trycket, eller på pistol med endast double action funktion.

a) Kolvsidor får modifieras eller bytas beroende på skyttens hand, fingergrepp eller kolvöverdrag är tillåtna.

Kolvar med tumhylla eller med platt botten är inte tillåtna, liksom tejp eller liknande skrovlig yta som gör kolven eller handen mindre hal.

b) Inga yttre modifieringar är tillåtna. Inte heller inre modifieringar som gör pistolen mindre säker än vapentillverkarens original. Alla standardsäkringar måste fungera.

c) Bo-Mar siktramber på manteln, avtryckarskor, alla rekylreducerande system som tex. mynningsbroms eller portning samt kolvar som ger ökad vikt är förbjudna.

d) Det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt, om oklarheter uppstår skall man kontakta tävlingsledaren

Vapengrupper och Ammunition

(För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard revolver 4"

(Service revolver)

Revolvern måste kunna ladda och skjuta standard .38 Special med 158 grains blykula, laddningen skall motsvara fabriksladdning och får ej vara reducerad. Det skall vara en fabrikstillverkad revolver utan några yttre modifikationer, förutom kolven som får modifieras för att passa skyttens hand eller underlätta omladdningar.

Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp.

Inga inre modifieringar som gör revolvern mindre säker än originalversionen är tillåtna. Alla typer av rekyllreducerade system som tex. mynningsbrom/portning är förbjudna, även kolvar som ger ökad vikt räknas hit.

- a) Avtryckaren måste ha både single och double action funktion.
- b) Siktet får vara fast eller justerbart, justerbart korn är inte tillåtet. Kornet måste vara som originalet. Om revolvern är tillverkad med sluttande korn får detta ej modifieras till ett rakt korn.
- c) Piplängden får ej överstiga 4 tum.

Standard revolver 2,75"

(Off-Duty revolver)

Revolvern måste kunna ladda och skjuta standard .38 Special med 158 grains blykula, laddningen skall motsvara fabriksladdning och får ej vara reducerad. Det skall vara en fabrikstillverkad revolver utan några yttre modifikationer förutom kolven som får modifieras för att passa skyttens hand eller underlätta omladdningar.

Kolv får även bytas mot likvärdig kolv av tjänstetyp.

Inga inre modifieringar som gör revolvern mindre säker än originalversionen är tillåtna.

Alla typer av rekyllreducerade system som tex. mynningsbrom/portning är förbjudna även kolvar som ger ökad vikt räknas hit.

- a) Siktet får vara fast eller justerbart, justerbart korn är inte tillåtet. Kornet måste vara som originalet. Om revolvern är tillverkad med sluttande korn får detta ej modifieras till ett rakt korn.
- b) Piplängden får ej överstiga 2 och tre fjärdedels tum (69,85mm)

Vapengrupper och Ammunition

(För mer info se kap. 3 i regelboken)

Standard Pistol 5" fasta riktmedel

(Stock semi automatic pistol)

Gruppen omfattar massproducerade (minst 1000 exemplar) fabrikstillverkade (katalogvara) pistoler tillverkade för polisiärt eller militärt bruk i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 5 tum.

Endast fasta riktmedel är tillåtna. Tillverkarens sikte får ersättas med andra fasta riktmedel av tjänstetyp som tex. litium sikte eller 3 punkts sikte.

Den enda modifikationen som är tillåten är montering av magasinsbotten (basepad).

Modifieringar förutom ovannämnda är förbjudna.

Bo-Mar siktramber på manteln, avtryckarskor, förlängd mantelspär, förlängd magasinsbrunn, alla typer av rekylreducerande system som tex. mynningsbroms/portning, kolvar som ger ökad vikt är ej heller tillåtna.

Inga inre modifierar som gör pistolen mindre säker än vapentillverkarens original är tillåtna. Pistolen skall vara försedd med originalkolv eller annan tillverkarens kolv av samma typ och storlek, kolvsidor får modifieras eller bytas beroende på skyttens hand, fingergrepp eller kolvöverdrag är tillåtna.

Kolvar med tumhylla eller med platt botten är inte tillåtna, liksom tejp eller skrovlig yta som gör kolven mindre hal.

Skjutbanan

(För mer ingående info se kap. 6 i regelboken)

Skjutlinjerna är placerade direkt framför skjutplatserna skjutlinjerna är utmärkta på 3, 7, 15, 25 och 50 yards.

Skjutplatserna är den del av banan som är avsedd för varje skytt direkt bakom skjutlinjen, varje skjutplats där barrikad används skall vara markerad med samma nummer som skyttens tavla.

Rekommenderad skjutplatsbredd/skytt är 2,4 meter. Bredden kan vara mindre beroende på platstillgång på banan.

Skjutavstånden för PPC är följande:

3 yards (2,72m)

7 yards (6,34m)

15 yards (13,58m)

25 yards (22,63m)

50 yards (45,3m)

Säkerhet och Disciplin

Disciplin

Skyttarnas, skjutbanepersonalens och åskådarnas säkerhet kräver stor uppmärksamhet av dem som hanterar vapen så att all hantering sker på ett säkert sätt. Självdisciplin krävs av alla, om självdisciplinen brister är det skjutledarnas plikt att återskapa säkerheten, genom att stoppa och på ett lugnt sätt förklara för skytten att han är diskvalificerad pga. osäker vapenhantering.

Säkerhetszon

När vapnen inte är hölstrade eller förvarade i väska får man endast ta upp och hantera dem i särskilt upprättad säkerhetszon. (Safety area)

I säkerhetszonen får absolut ingen ammunition eller klickpatroner hanteras, om skytt tar upp sitt vapen utanför säkerhetszonen förutom på skjutlinjen när kommandot: -

LADDA OCH HÖLSTRA har getts diskvalificeras skytten från hela matchen.

Samma gäller om skytt påträffas med att fylla på sina laddare eller magasin i säkerhetszonen.

Om man behöver sota sina riktmedel eller dra rent loppet skall detta ske i säkerhetszonen.

Oladdade vapen

Får endast laddas på skjutledarens kommando: **-LADDA OCH HÖLSTRA!** (Load and holster!)

Oladdad och hölstrad pistol får inte ha tomt magasin infört i stommen.

Eld upphör

Så fort man hör kommandot: **ELD UPPHÖR** (Cease Firing), skall samtliga skyttar göra patron ur och invänta instruktioner.

Inte klar

Det är skyttens plikt att meddela skjutledaren om han inte är klar för att påbörja skjutningen, när skjutledaren frågar: **-ÄR LINJEN KLAR?** (Is the line ready?) I

sådant fall skall skytten höja sin högra hand och ropa **-INTE KLAR!** (Not ready!)

Skulle skjutledaren ej ha uppmärksammat skytten och påbörjat skjutningen får skytten tillfälle att skjuta om direkt efter att pågående skjutlag är färdiga. Om skytt ej meddelar att han inte är klar får han inte skjuta om.

Sedan frågar han: **ÄR LINJEN KLAR?** (Is the line ready?)

Om någon skytt inte är klar skall han höja sin högra hand och ropa: **INTE KLAR!** (Not ready!)

Skjutledaren ropar då: **LINJEN ÄR INTE KLAR!** (The line is not ready!) Och går sedan och kollar vad problemet är och försöker att hjälpa till för att lösa det.

När felet är avhjälpt ropar han: **LINJEN ÄR KLAR!** (The line is ready!) Därefter svänger tavlan fram efter 3 sekunder.

När skjutningen är över kommenderar skjutledaren: **ELD UPPHÖR !** (Cease firing, unload and show clear!)

OBS! Att skytt ej får öppna cylindern eller ta ur magasinet ur pistolen förrän skjutledarassistenterna är framme hos skytten.

Skjutledarassistenterna kontrollerar noga att alla hylsor är tomma, efter kontroll kommenderas: **HÖLSTRA!**

Skjutledaren ropar sedan: **BANAN ÄR SÄKER ! MARKERA!** (The range is safe ! Scoring!).

(Om markering skall ske)

Match ordning (För ingående regler se kap. 7 i reglementet.)

Matchen består av ett antal olika steg "stages". Det finns också en mängd olika varianter på dessa matcher, olika kombinationer av steg.

Det vi tar upp här är en helmatch för PPC1500. Det betyder att man skjuter 150 skott totalt, mot en figur som kallas B-27 och har poängringarna sju till tio, med inertia i mitten. Således kan man få totalt 1500 poäng med 150 innertior.

Nedan förklaras de olika "stegen" i den ordning man skjuter dem.

Alla steg "stages" startar i Utgångsställning.

Stående

Detta steg skjuts på 7 yardlinjen, två stycken sexskotts serier med omladdning. Tiden är 20 sekunder.

Nästa steg är likadant som ovanstående fast avståndet är 15 yards.

Knästående och stående med barrikadstöd

Detta steg skjuts på 25 yards linjen och börjar med sex skott knästående. Därefter sex skott med vänster hand och stöd mot stolpen. Steget avslutas med sex skott med högerhand och stöd av stolpen. Tiden är 90 sekunder. Observera att man måste stå på rätt sida om linjen (se skjutställningar). Vapnet får ej vidröra stolpen.

Paus, Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 1 och 2 nu.

Sittande, liggande och stående med barrikadstöd

Detta steg skjuts på 50 yards linjen och börjar med sex skott sittande (Se skjutställningar). Därefter sex skott liggande, följt av sex skott med vänster hand och stöd av stolpen. Steget avslutas med höger hand och stöd av stolpen. Tiden är 165 sekunder (2 min. 45 sek.)

Stående

Detta steg skjuts på 25 yards utan barrikadstöd. Två stycken sexskotts serier med omladdning. Tiden är 35 sekunder.

Nästa steg är identiskt med föregående.

Paus- Denna används till vapenvård och fika. Efter pausen följer en omgång som kallas match 5 (NRA National Police Course). Det är en sammanställning av följande steg "stages".
Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 3 och 4 nu.

Stående

Detta steg skjuts på 7 yardlinjen, två stycken sexskotts serier med omladdning. Tiden är 20 sekunder.

Knästående och stående med barrikadstöd .

Detta steg skjuts på 25 yards linjen och börjar med sex skott knästående. Därefter sex skott med vänster hand och stöd mot stolpen. Steget avslutas med sex skott med högerhand och stöd av stolpen. Tiden är 90 sekunder. Observera att man måste stå på rätt sida om linjen (se skjutställningar). Vapnet får ej vidröra stolpen.

Sittande, liggande och stående med barrikadstöd .

Detta steg skjuts på 50 yards linjen och börjar med sex skott sittande (se skjutställningar). Därefter sex skott liggande , följt av sex skott med vänster hand och stöd av stolpen. Steget avslutas med höger hand och stöd av stolpen. Tiden är 165 sekunder.(2 min. 45 sek.)

Stående

Detta steg skjuts på 25 yards, sex skott . Utan barrikadstöd. Tiden är 12 sekunder.

Nedan visas skjutordningar för de olika grupperna.

R1500, P1500

(Revolver 1500, Pistol 1500)

(För mer ingående regler, se kap. 8 i regelboken)

Match	Förklaring	Skott	Tid	Avstånd
1	Stående	12	20 sek.	7 Y.
	Stående	12	20 sek.	15 Y.
	Markering, tavelbyte			
2	Knästående och stående med barrikadstöd, vänster och höger hand.	18	90 sek.	25 Y.

Paus, (Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 1 och 2 under pausen)

Match	Förklaring	Skott	Tid	Avstånd
3	Sittande, liggande och stående med barrikadstöd, vänster och höger hand.	24	2 min. 45 sek.	50 Y.
	Markering, tavelbyte			
4	Stående	12	35 sek.	25 Y.
	Stående	12	35 sek.	25 Y.

Paus, (Eventuellt skjuter nästa skjutlag match 3 och 4 under pausen)

Nu börjar andra delen av PPC 1500 matchen.

Denna del kallas "**National Police Course**" och betecknas som "**Match 5**"

Steg	Förklaring	Skott	Tid	Avstånd
1	Stående	12	20 sek.	7 Y.
2	Knästående och stående med barrikadstöd.	18	90 sek.	25 Y.
3	Sittande, liggande och stående med barrikadstöd, vänster och höger hand.	24	2 min. 45 sek.	50 Y.
4	Stående	6	12 sek.	25 Y.

Detta blir totalt 150 skott. Eftersom max poäng för varje skott är 10 poäng kan man uppnå totalt 1500 poäng, därav namnet PPC 1500.

Särskiljning sker genom att räkna flest X (innertior)

Standard revolver 6", Standard pistol 5"

(Distinguished Revolver, Distinguished Pistol)
(För mer ingående regler, se kap. 8 i regelboken)

Denna match skjuts med en standard revolver med en maximal
piplängd av 6". Eller en standard pistol med max pipplängd 5". Inga
större modifieringar är tillåtna.

(För mer ingående regler, se kap. 8 i regelboken)

Steg	Förklaring	Skott	Tid	Avstånd
1	Stående	12	20 sek.	7 Y.
2	Knästående och stående med barrikadstöd, vänster och höger hand.	18	90 sek.	25 Y.
	Markering och byte av tavla			
3	Sittande, liggande och stående med barrikadstöd, vänster och höger hand.	24	2 min. 45 sek.	50 Y.
4	Stående	6	12 sek.	25 Y.

Detta blir totalt 60 skott. Eftersom max poäng för varje skott är 10
poäng kan man uppnå totalt 600 poäng.

Särskiljning sker genom att räkna flest X (innertior)

**Revolver 2,75", Revolver 4",
Standard pistol 5" fast riktmedel**

(Off-Duty, Service Revolver, Stock semi automatic pistol)
(För ingående regler se kap. 8 i regelboken)

Steg	Förklaring	Skott	Tid	Avstånd
1	Stående utan stödhand	6	8 sek.	3 Y.
2	Stående	12	20 sek.	7 Y.
	Markering, byte av tavla			
3	Stående	12	20 sek.	15 Y.
4	Knästående i skydd med barrikadstöd och stående med barrikadstöd, vänster och höger hand.	18	90 sek.	25 Y.

Detta blir totalt 48 skott. Eftersom max poäng för varje skott är 10 poäng kan man uppnå totalt 480 poäng.

Särskiljning sker genom att räkna flest X (innertior)

PPC1500 Utbildning

Skjutställningar

(För mer ingående regler se kap.5 i regelboken)

I PPC 1500 förekommer sex olika ställningar, vi skall här nedan gå igenom dem och även visa olika varianter av dem.

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall avtryckarfingret vara utanför varbygeln.

Utgångsställning



Utgångsställning (bild 1)

Utgångsställning Stående med vapnet laddat, säkrat och hölstrat i ett vanligt höger eller vänsterhänt hölster. Skytten måste stå med armarna utmed sidorna och händerna får ej röra vapnet eller hölstret. Regler för hölstrad pistol se regel 10.11

Skjutställningar (Fortsättning)



bild 2

Sittande Båda skinkorna skall ha kontakt med marken, kroppen i riktning mot tavlan. En arm får hållas bakåt för att ge stöd, armbåge får ej vidröra marken, ryggen får ej vila mot marken men ett eller båda knäna får dras upp, händer eller armbågar får stödjas mot ett eller båda knäna.

Vapnet får hållas med antingen en eller båda händerna, men får ej stödjas mot någon fot.

(se bild 2, 3 och 4)



bild 3

Skjutställningar (Fortsättning)



bild 4

Liggande ställning

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall vapnet riktas framåt och avtryckarfingret skall vara utanför varbygeln.



bild 5

Liggande med utsträckt kropp på marken, parallellt i linje med siktet, huvudet mot tavlan.

Vapnet får ej röra marken men får stödjas med båda händerna som får ha kontakt med marken.

Benen skall ligga ihop. Skytten intar liggande skjutställning från sittande skjutställning.

Vapnet skall peka framåt mot tavlan när man byter position.

se bild 5 och 6)



bild 6

Vapnet får ej röra marken.
(Se bild 6)

Knästående

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall vapnet riktas framåt och avtryckarfingret skall vara utanför varbygeln.



bild 7

Knästående och knästående med skydd och stöd

- a) Knästående med minst ett knä i backen, skinkorna får stödjas mot hämlarna men får ej röra marken
- b) Knästående med skydd och stöd av stolpen. (tillämpas i Revolver 2,75", Revolver 4" samt Standard Pistol 5" fasta riktmedel.) Ingen del av kroppen får överstiga begränsningslinjen (som antingen är verklig eller tilltänkt) Vapnet får ej vidröra barrikaden men händerna får ta stöd av barrikaden.

(se bild 7, 8, 9 och 10)



bild 8

Knästående (fortsättning)



bild 9



bild 10

Stående med barrikadstöd

OBS ! Vid all förflyttning mellan olika skjutställningar skall vapnet riktas framåt och avtryckarfingret skall vara utanför varbygeln.

Stående med barrikadstöd simulerar att man tagit skydd bakom en husknut. Därför skjuts denna ställning både som vänster och höger variant.



bild 11



bild 12

Stående med barrikadstöd

Stående bakom barrikaden båda fötterna skall vara innanför begränsningslinjen (som antingen är verklig eller tilltänkt) och som är lika bred som barrikaden och sträcker sig 60 cm bakåt. Vapnet får inte röra barrikaden men händerna får ta stöd mot barrikaden. Vid skjutning från barrikadens vänstra sida skall vapnet hållas och skjutas med vänsterhand och endast det vänstra avtryckarfingret får vara i varbygeln. På höger sida blir det omvänt förhållande.

Skjuthanden får stödjas av den andra handen, men testet går ut på att om stödhanden tas bort måste man fortfarande kunna skjuta vapnet.

Man skall alltid börja med att skjuta från vänstra sidan av barrikaden.

Stående med barrikadstöd (forsättning)

Se bilderna nedan för korrekta ställningar. Ställningen är korrekt om stödshanden kan tas bort och vapnet ändå kan avfyras.



bild 13

Vapnet får ej vidröra stolpen utan handen måste vara emellan. (se bild 13)




Bild 14

Tänk på att fötterna ej får vara placerade utanför begränsningslinjen. Du måste "ha skydd" av barrikaden. (Se bild 14)

Stående



bild 15

Stående

Skjutning sker med stödhand.
(I Revolver 2,75", Revolver 4"
och Standard Pistol 5" fasta
riktmedel skjuter man utan
stödhand på 3 yards).

(Se bild 15)

Tavlor

Vi använder oss av den Europeiska varianten av B-27 tavlan. Denna har en pil upptill istället för den amerikanska variantens huvud. Detta för att slippa diskussioner om "människoliknande mål"

Ifyllning av tavlorna.

Vi skall här försöka förklara hur man fyller i tavlorna innan och under en tävling.

1500 grupperna:

Varje skytt tar 6 tavlor var:

På tavlornas vänstra del under reklamloggan skriver du **namn** och förkortningen **R1500** för Revolver 1500 eller **P1500** för Pistol 1500.

På tavlans högra del finns en tabell där du fyller i följande:

Tavla 1: Target 1 Match 1


Tavla 2: Target 2 Match 2

Tavla 3: Target 3 Match 3

Tavla 4: Target 4 Match 4

Tavla 5: Target 5 Match 5 samt Stage 1-2

Tavla 6: Target 6 Match 5 samt Stage 3-4



Standard Revolver (2,75") (4") (6")

Standard Pistol 5"

Standard Pistol 5" fasta riktmedel

Varje skytt tar 2 tavlor var:

På tavlornas vänstra del under reklamloggan skriver du **namn** och förkortningen:

SR 2,75" för Standard Revolver 2,75"

SR 4" för Standard Revolver 4"

SR 6" för Standard Revolver 6"


SP 5" för Standard Pistol 5"

SP 5" FR för Standard Pistol 5" fasta riktmedel.

På tavlans högra del finns en tabell där du fyller i följande:

Tavla 1: Stage 1-2

Tavla 2: Stage 3-4



I **SR 2,75"**, **4"** samt **SP5"FR** skall tavla 1 innehålla max 18 träffar och tavla 2 max 30 träffar.

I **SR 6"** och **SP 5"** skall varje tavla ha max 30 träffar.

Markering av tavlor

Vid markering markerar skyttarna varandras tavlor enl. följande princip.
Skytten markerar alltid tavlan till höger om sin egen, förutom skytten längst till höger som markerar tavlan längst till vänster.

Markören fyller i tabellen till höger på tavlans övre del med antal X,10:or, 9:or, 8:or, 7:or samt skott utanför ringarna samt eventuella tavelmissar. Efter detta räknas antalet träffar ihop. Summan av träffarna räknar sekretariatet ut.

Antalet markerade skott skall alltid överensstämma med antalet skott för den aktuella matchen.

Markören signerar tavlan på raden: **Rangeofficer**

Efter detta ber man skytten godkänna markeringen med sin signatur på raden:

Competitor. Vid eventuella tveksamheter eller meningsskiljaktigheter kan skytten begära tolkning. Tänk på att så fort du som skytt skrivit din signatur på tavlan går det ej att överklaga beslutet.

Kontrollera noga att antalet träffar stämmer överens med det antal som ingår i matchen.

För 1500 grupperna gäller följande:

I Match 1 skall tavlan innehålla max 24 träffar

I Match 2 skall tavlan innehålla max 18 träffar

I Match 3 skall tavlan innehålla max 24 träffar

I Match 4 skall tavlan innehålla max 24 träffar

I Match 5 Stage 1-2 skall tavlan innehålla max 30 träffar

I Match 5 Stage 3-4 skall tavlan innehålla max 30 träffar

När ni räknar ner antalet träffar skall totalsumman inklusive missar och 0:or stämma med det antal skott som ingår i matchen.

Kontrollfrågor:

1. Var får du handtera ditt vapen och din ammunition ?
2. Hur beter du dig vid eldavsrott ?
3. Hur lyder kommandot precis innan skjutningen börjar ?
4. När får du börja återställa din skjutplats, plocka hylsor, snabbbladdare etc. ?
5. Du ska skjuta 24 skott på 50 yards, vilka fyra skjutställningar ska du skjuta och i vilken ordning, samt vad ska du tänka på vid byte av skjutställning ?
6. Vad ska du göra när skjutningen är över och skjutledaren har kommenderat **Eld Upphör !**